



ОТК Строй

проектирование и строительство



ОТК Строй

проектирование и строительство

Двери для медицинских учреждений.

- ❖ Антибактериальное покрытие
- ❖ Соблюдение требований стандарта GMP
- ❖ Различные конструкции стальных дверных коробок для применения в различных типах стен.
- ❖ Противоударные
- ❖ Ширина дверей удобная для провоза каталок и проезда инвалидов, без порогов
- ❖ Эргономичная безопасная и надежная фурнитура
- ❖ Оснащение современной автоматикой и электроникой



Двери имеют покрытие ламинат HPL и CPL производства ведущих фирм мира (EGGER, Slotex и др.). Данное покрытие обладает целым рядом характеристик, как нельзя лучше подходящих для использования в мед. учреждениях: не впитывает влагу, устойчиво к воздействию химических средств, не меняет свои свойства и не выцветает под воздействием ультрафиолета, высокая устойчивость к царапинам и ударам, не выделяет в окружающую среду вредных веществ, не способствует развитию микрофлоры на своей поверхности, антистатично и не накапливает на поверхности жировые и другие загрязнения и даже не оставляет на поверхности отпечатков пальцев. Имеет очень широкую цветовую гамму и различные структуры поверхности.



ОТК Строй

проектирование и строительство



Двери для чистых помещений имеют специальное оснащение: распашная и раздвижная автоматика для отрывания дверей по сигналам от локтевых кнопок, полное отсутствие выступающих частей (петель, ручек, штапиков остекления).

Двери комплектуются стальными дверными коробками (рамами), позволяющими встроить их в различные типы стен, обеспечив соблюдение требований стандартов GMP, а также герметичность соединения коробки со стеной. Это препятствует пылеобразованию. Все коробки имеют цельногнутый профиль без острых наружных и внутренних углов и без швов, что гарантирует легкость уборки (обработки) и ее качество.

Двери имеют различные спецсвойства: рентгенозащитные, противопожарные и дымонепроницаемые, влагостойкие и др. При этом исполнение и внешний вид дверей единый.

Для обеспечения удобства использования в мед. учреждении двери имеют специальные конструктивные решения, опционно применяемые индивидуально для каждой двери: отсутствие порогов (в том числе и в противопожарных дверях) для безбарьерного провоза каталки и проезда кресла-каталки, широкие полотна 1200 мм и более для удобства прохода и проезда, защита полотен от возможных ударов при провозе каталок на торцах и на плоскости нержавеющей сталью, остекление заподлицо с плоскостью полотна без выступающих штапиков и др.



Разрешающие документы: экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №003951 от 03.11.2020 г., сертификат №04ИДЮ11.ВУ.С00662 (рентгенозащитные двери), сертификат №04ИДЮ20.ВУ.С00172 (комбинированные двери), сертификат №ЕАЭС RU С-ВУ.ПБ97.В.00208/21 (противопожарные двери) и др.



ОТК Строй
проектирование и строительство

Благодарим за внимание!

**Мы будем рады ответить
на любые Ваши вопросы**



г. Алматы,
ул. Мажорова 52/1



+7 702 732 95 60



otk_stroy_na@mail.ru